

CATÁLOGO PSICOMOTIRCIDAD EXTERIOR: PARQUES



ÍNDICE

Contamos con vosotros	3
Símbolos	4
¿Quiénes somos?	5
Así lo hacemos	6-7
P011 Parque exterior “Florida”/P011RD Parque exterior “Florida” con rampa doble	8
P012 Parque exterior “Linda Vista” / P012RD Parque exterior “Linda Vista” con rampa doble	9
P011B Parque exterior “Argimón”	10
P086 Parque exterior “Palomar” con tobogán / P086RD parque ext. “Palomar” rampa doble	11
P086B Parque ext. “Palomar”escalera / P086BRD p. ext. “Palomar” escalera y rampa doble	12
P033 Parque exterior “ La Baldufa”	13
P034 Parque exterior “ Dominó”	14
P054 Parque exterior “ Picaso”	15
P085 Parque exterior “ El Prado”	16
P082 Parque exterior “ Linus”	17
P084 Parque exterior “ Pitufos”	18
P087 Parque exterior “ El Castillo”	19
P090 Estructura Tarima-Tobogán	20
P990 Diseña tu parque a medida	21

Contamos con vosotros



CONTAMOS CON VOSOTROS

Todos nuestros elementos están adaptados a la necesidades de los niños para que puedan aprender a desarrollar su potencial. Están pensados para potenciar sus posibilidades de expresión, de concentración, de relación con los compañeros, de psicomotricidad -tanto la amplia como la precisa- de conocimiento de su cuerpo y sobretodo, para divertirse aprendiendo.

Nuestro mobiliario es fruto de un proceso de reflexión sobre lo que entendemos como educación de los niños y niñas hasta los tres años y de creación de espacios y equipamientos .

Los niños y niñas más pequeños interactúan con el entorno próximo –personas, elementos, objetos, etc..-, del cual extraen vivencias (percepciones, sensaciones, emociones...) y experiencias, construyendo sus esquemas mentales en forma de pre-conceptos sobre los que se irán depositando los aprendizajes futuros.

Por lo que hemos tenido en cuenta la importancia de conseguir unos equipamientos de calidad, que requieran la mínima conservación, manteniendo la máxima durabilidad y buena presencia. Por lo que somos especialmente sensibles con este tipo de pedagogía y conocedores de nuestro oficio, creando equipamiento tanto para juegos como para servicios, mejorando nuestras propuestas y cuidando en todo momento que tanto los materiales como las ejecuciones respondan, además, a las normativas nacionales e internacionales.

Considerando la creación de equipamiento para pequeña infancia un camino abierto, donde no dejamos de profundizar con la experiencia de los años.

SÍMBOLOS



Mobiliario Pikler Original



Mobiliario con Marca de Calidad de TecNALIA.
Mobiliario con Certificación y seguimiento de procesos



Mobiliario
Certificado por Aiju.



DURABILIDAD
Muebles muy resistentes
de rendimiento elevado
y prolongado en el tiempo



MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD
Madera de pino macizo,
abedul y barniz ecológico



INVESTIGACIÓN
La cuestión no es lo
que sabemos, sino
como lo hacemos



ASESORIA
Soluciones fáciles y
ágiles para tí y todo tu
equipo



PEDAGOGIA ASOCIADA
Más que un mueble



SOSTENIBLE
Materiales naturales



0-3 AÑOS
Edad recomendada



3-6 AÑOS
Edad recomendada



MUEBLES A MEDIDA
Adaptamos las
Medidas del Mueble
al espacio



La altura de caída de este aéreo requiere que el suelo donde se instale cumpla con la norma UNE-EN 1176.
El área de seguridad se calcula en función donde se ubique el aéreo.

¿QUIÉNES SOMOS?


Somos una empresa de diseño, fabricación, comercialización e instalación de mobiliario para la educación infantil.

Durante más de dos décadas hemos participado en el diseño y fabricación de multitud de productos. Contamos con una gama de más de 300 productos estándar para el interior y exterior.

Nos caracterizamos por un alto grado de implicación, flexibilidad y amplia experiencia.

Nuestro trabajo se orienta en ofrecer un buen servicio y un mobiliario de calidad que cumple con los requisitos funcionales, estéticos y pedagógicos a los cuales va dirigido.

Nuestro apoyo e implicación se basa en un contacto directo con las personas que gestionan la educación infantil a fin de ofrecerles las mejores soluciones.



LOS CRITERIOS QUE SEGUIMOS

Seguridad física.

Aplicamos el concepto de “Casa Segura”, que permite al niño, en la medida de sus posibilidades y de su momento madurativo, ir descubriendo libremente rincones, espacios, juegos, sin que haya a su alcance elementos peligrosos.

Seguridad afectiva.

Entendemos la escuela infantil como una segunda casa. Por lo que el diseño de los espacios y el equipamiento deben invitar a la tranquilidad, ser confortables, cálidos, acogedores. Ambientes que no estimulen en exceso.

Que favorezca propuestas y sugerencias.

Espacios y equipamientos de formas sencillas y comprensibles para los niños y niñas. Que sean transformables y den pie a múltiples propuestas y sugerencias. Rincones para esconderse, para balancearse, de motricidad amplia, de creación de territorios, de observación de imágenes, de manipulación de objetos y materiales, de objetos sensoriales, de juego simbólico...

Facilitar la comprensión del entorno.

Equipamiento funcional que permite a los niños y niñas comprender el espacio y situarlo. Nos apoyamos en elementos referenciales que facilitan al niño su identificación y reencuentro, y les aporta seguridad. Así como elementos de innovación que se van transformando a lo largo del curso.

Desarrollo de la motricidad amplia o psicomotriz.

A esta edad el niño aprende jugando. Es a través del juego que obtiene respuestas, descubrimientos, obstáculos a superar. El espacio y el equipamiento de la escuela infantil deben contemplar esta premisa educativa ya que a esta temprana edad todo el espacio a su alcance es de desarrollo de juego, y, por tanto, psicomotriz.

ASÍ LO HACEMOS

CALIDAD DE MATERIALES

Somos conscientes de la huella que cada uno deja en el planeta por lo que nos aseguramos que nuestras acciones y las de nuestro proveedores cuiden el impacto medioambiental.

Apostamos por:

Materia prima certificada

Cuidamos que nuestra madera y contrachapados de madera procedan de bosques con cultura de silvicultura. Para ello exigimos a nuestros proveedores que el material que nos suministran tenga el sello FSC o PEFC.

Inserción laboral.

Nos comprometemos a formar y contratar personas con riesgo de exclusión social para que puedan tener un trabajo digno. Para ello hemos creado, junto con la Fundación Girasol, la empresa Giralmena S.L.E.I. (Empresa de Inserción).

Economía social.

Participamos de la red de fomento de la economía social hacia una forma de trabajar más responsable y comprometida.

Banca social.

Trabajamos con Triodos Bank y pertenecemos a COOP57, Cooperativa de Servicios Financieros Éticos y Solidarios para proyectos de economía social. A su vez, esta entidad es socio participativo de la futura Banca Ética Europea.

Educación infantil.

Apoyamos y financiamos proyectos de estudios enfocados hacia una educación infantil más respetuosa y más libre, en la que desarrollarnos hacia nuestras plenas potencialidades.



Medidas

Dimensiones totales: largo: 250cm; ancho: 212 cm; alto: 210cm.
Dimensiones plataforma: largo: 160cm; ancho: 100cm; alto: 96cm.
Superficie de seguridad: largo: 670cm; ancho: 480cm.

Características

Adaptado al exterior y cumpliendo con las normativas UNE-1176/1177.

Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia (subirse, enfilarse, gatear, trepar, movimientos laterales, deslizarse, resolver obstáculos,...). Posibilitan juegos de escondite, de creación de territorios. Sugieren la creación de rincones de juegos simbólicos. Facilitan a la educadora/or la transformación del módulo a partir de otros materiales: telas grandes, papeles, redes, cartones, ...

Todos nuestros elementos están adaptados a las necesidades de los niños de estas edades. Potencian el conocimiento de su propio cuerpo mediante el desarrollo del juego.

Elementos: 1 plataforma: 160x100x96h cm, Casita con techo de dos aguas, Rampa doble o tobogán, Escalera con barandillas, vallas de barrotes y de plafones pintados, Espaldera con figuras geométricas para mover. El Parque Exterior se suministra con un manual de mantenimiento tendrá que respetar sus recomendaciones.

Superficie de seguridad: 670x480cm.

P011 parque exterior "Florida" con tobogán
P011RD parque exterior "Florida" con rampa doble

Materiales

Construido con madera de pino tratado al autoclave y acabado con barniz acrílico exterior no tóxico con tinte de roble. Plafones de vallas y techo de contrachapado fenólico de abedul y pintura al agua no tóxica. Suelo rampa de contrachapado fenólico de abedul y capa de doble resina. Herrajes galvanizados. Cantos redondos con radio de 10mm.

La altura de caída de este aéreo requiere que el suelo donde se instale cumpla con la norma UNE-EN 1176.
El área de seguridad se calcula en función donde se ubique el aéreo.



Producto certificado y con
Marca de Calidad

P012/ P012RD

Parque Exterior Linda Vista / Parque Ext. Linda Vista Rampa doble



Ref. P012RD Parque Exterior Linda Vista Rampa doble



Ref. P012 Parque Exterior Linda Vista

Medidas

Dimensiones totales: largo: 260cm; ancho: 180cm; alto: 155cm.

Dimensiones plataforma: largo: 112cm; ancho: 100cm; alto: 80cm.

Superficie de seguridad: largo: 610cm; ancho: 480cm

Características

Adaptado al exterior y cumpliendo con las normativas UNE-1176/1177.

Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia para la edad 1 a 3 años (subirse, enfilarse, gatear, trepar, movimientos laterales, deslizarse, resolver obstáculos,...). Posibilitan juegos de escondite, de creación de territorios. Sugieren la creación de rincones de juegos simbólicos. Facilitan a la educadora/or la transformación del módulo a partir de otros materiales: telas grandes, papeles, redes, cartones, ...

Todos nuestros elementos están adaptados a las necesidades de los niños de estas edades. Potencian el conocimiento de su propio cuerpo mediante el desarrollo del juego.

Elementos: Plataforma de 112x100x80h cm, Escalera con barandillas, Rampa doble o tobogán, Plafones debajo creando rincón, Vallas de barrotes. Superficie de seguridad: 610x480cm

El Parque Exterior se suministra con un manual de mantenimiento tendrá que respetar sus recomendaciones.

P012 Parque exterior "Lindavista" con tobogán

P012RD Parque exterior "Lindavista" con rampa doble

Materiales

Construido con madera de pino tratado al autoclave y acabado con barniz acrílico no tóxico con tinte de roble. Plafones de vallas y techo de contrachapado fenólico de abedul y pintura al agua no tóxica. Plataforma y suelo rampa de contrachapado fenólico de abedul y capa de doble resina. Herrajes galvanizados. Cantos redondos con radio de 10mm.



La altura de caída de este aéreo requiere que el suelo donde se instale cumpla con la norma UNE-EN 1176.

El área de seguridad se calcula en función donde se ubique el aéreo.

Producto certificado y con
Marca de Calidad





Medidas

Dimensiones plataforma: largo: 160cm; ancho: 100cm; alto: 96cm.
Superficie de seguridad: largo: 670cm; ancho: 480cm.

Características

Adaptado al exterior y cumpliendo con las normativas UNE-1176/1177.

Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia (subirse, enfilarse, gatear, trepar, movimientos laterales, deslizarse, resolver obstáculos,...). Posibilitan juegos de escondite, de creación de territorios. Sugieren la creación de rincones de juegos simbólicos. Facilitan a la educadora/or la transformación del módulo a partir de otros materiales: telas grandes, papeles, redes, cartones, ...

Todos nuestros elementos están adaptados a las necesidades de los niños de estas edades. Potencian el conocimiento de su propio cuerpo mediante el desarrollo del juego.

Elementos: Casita con techo de 2 aguas, plataforma de 160x100x96 cm, 1 rampa doble o tobogán, espaldera con juego de figuras geométricas, vallas de barrotes y plafones pintados, escalera con barandillas. El Parque Exterior se suministra con un manual de mantenimiento tendrá que respetar sus recomendaciones.

Materiales

Construido con madera de pino tratado al autoclave y acabado con barniz acrílico exterior no tóxico con tinte de roble. Plafones de vallas y techo de contrachapado fenólico de abedul y pintura al agua no tóxica. Suelo rampa de contrachapado fenólico de abedul y capa de doble resina. Herrajes galvanizados. Cantos redondos con radio de 10mm.



La altura de caída de este aéreo requiere que el suelo donde se instale cumpla con la norma UNE-EN 1176.
El área de seguridad se calcula en función donde se ubique el aéreo.



Producto certificado y con
Marca de Calidad



Medidas

Dimensiones totales: largo: 460cm; ancho: 200cm; alto: 210cm.
Dimensiones plataforma 1: largo: 100cm; ancho: 100cm; alto: 96cm.
Dimensiones plataforma 2: largo: 100cm; ancho: 100cm; alto: 80cm.
Dimensiones plataforma 3: largo: 100cm; ancho: 100cm; alto: 48cm.
Superficie de seguridad: largo: 850cm; ancho: 470cm

Características

Adaptado al exterior y cumpliendo con las normativas UNE-1176/1177.

Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia para la edad 1 a 3 años (subirse, enfilarse, gatear, trepar, movimientos laterales, deslizarse, resolver obstáculos,...). Posibilitan juegos de escondite, de creación de territorios. Sugieren la creación de rincones de juegos simbólicos. Facilitan a la educadora/or la transformación del módulo a partir de otros materiales: telas grandes, papeles, redes, cartones, ...

Todos nuestros elementos están adaptados a las necesidades de los niños de estas edades. Potencian el conocimiento de su propio cuerpo mediante el desarrollo del juego.

Elementos: Casita con techo de 2 aguas, plataforma de 100x100x80h cm, plataforma de 100x100x55h cm, plataforma de 100x100x30h cm, rampa doble o tobogán, 2 rampas trepadoras en plataforma pequeña, rampa trepadora en plataforma de altura 80cm, espaldera con elementos geométricos móviles, plafones bajo plataformas creando rincón, vallas alrededor de barrotes y plafones pintados. El Parque Exterior se suministra con un manual de mantenimiento tendrá que respetar sus recomendaciones.

P086 parque exterior "Palomar" con tobogán

P086RD parque exterior "Palomar" con rampa doble

Materiales

Construido con madera de pino tratado al autoclave y acabado con barniz acrílico exterior no tóxico con tinte de roble. Plafones de vallas y techo de contrachapado fenólico de abedul y pintura al agua no tóxica. Suelo rampa de contrachapado fenólico de abedul y capa de doble resina. Herrajes galvanizados. Cantos redondos con radio de 10mm.



La altura de caída de este aéreo requiere que el suelo donde se instale cumpla con la norma UNE-EN 1176. El área de seguridad se calcula en función donde se ubique el aéreo.

Parque Exterior Palomar/ Parque Ext. Palomar Rampa Doble

Medidas

Dimensiones totales: largo: 460cm; ancho: 200cm; alto: 210cm.
Dimensiones plataforma 1: largo: 100cm; ancho: 100cm; alto: 96cm.
Dimensiones plataforma 2: largo: 100cm; ancho: 100cm; alto: 80cm.
Dimensiones plataforma 3: largo: 100cm; ancho: 100cm; alto: 48cm.
Superficie de seguridad: largo: 850cm; ancho: 470cm

Características

Adaptado al exterior y cumpliendo con las normativas UNE-1176/1177. Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia para la edad 1 a 3 años (subirse, enfilarse, gatear, trepar, movimientos laterales, deslizarse, resolver obstáculos,...). Posibilitan juegos de escondite, de creación de territorios. Sugieren la creación de rincones de juegos simbólicos. Facilitan a la educadora/or la transformación del módulo a partir de otros materiales: telas grandes, papeles, redes, cartones, ... Todos nuestros elementos están adaptados a las necesidades de los niños de estas edades. Potencian el conocimiento de su propio cuerpo mediante el desarrollo del juego.

Elementos: Casita con techo de 2 aguas, escalera, plataforma de 100x100x80h cm, plataforma de 100x100x55h cm, plataforma de 100x100x30h cm, rampa doble o tobogán, 2 rampas trepadoras en plataforma pequeña, rampa trepadora en plataforma de altura 80cm, espaldera con elementos geométricos móviles, plafones bajo plataformas creando rincón, vallas alrededor de barros y plafones pintados. El Parque Se suministra con un manual de mantenimiento tendrá que respetar sus recomendaciones.

P086 parque exterior "Palomar" con tobogán

P086RD parque exterior "Palomar" con rampa doble

Materiales

Construido con madera de pino tratado al autoclave y acabado con barniz acrílico exterior no tóxico con tinte de roble. Plafones de vallas y techo de contrachapado fenólico de abedul y pintura al agua no tóxica. Suelo rampa de contrachapado fenólico de abedul y capa de doble resina. Herrajes galvanizados. Cantos redondos con radio de 10mm.



Producto certificado y con
Marca de Calidad



La altura de caída de este aéreo requiere que el suelo donde se instale cumpla con la norma UNE-EN 1176.
El área de seguridad se calcula en función donde se ubique el aéreo.



Medidas

Dimensiones totales: largo: 420cm; ancho: 370cm; alto: 210cm.

Dimensiones plataforma 1: largo: 160cm; ancho: 100cm; alto: 112cm.

Dimensiones plataforma 2: largo: 112cm; ancho: 100cm; alto: 80cm.

Superficie de seguridad: largo: 770cm; ancho: 710cm.

Características

Adaptado al exterior y cumpliendo con las normativas UNE-1176/1177. Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia para la edad 1 a 3 años (subirse, enfilarse, gatear, trepar, movimientos laterales, deslizarse, resolver obstáculos,...). Posibilitan juegos de escondite, de creación de territorios. Sugieren la creación de rincones de juegos simbólicos. Facilitan a la educadora/or la transformación del módulo a partir de otros materiales: telas grandes, papeles, redes, cartones, ... Todos nuestros elementos están adaptados a las necesidades de los niños de estas edades. Potencian el conocimiento de su propio cuerpo mediante el desarrollo del juego. El Parque Exterior se suministra con un manual de mantenimiento tendrá que respetar sus recomendaciones.

Materiales

Consta de: 2 plataformas, techo 2 aguas, vallas alrededor de barrotes y plafones pintados, escalera, rampa trepadora y tobogán.

Estructura: madera de pino tratado al autoclave.

Suelo plataforma y suelo rampa trepadora: tablero contrachapado fenólico de abedul con capa exterior de resina fenólica, grosor 18mm.

Plafones y techo: contrachapado fenólico de abedul con acabado de pintura al agua exterior. Tobogán: fabricado con plástico reforzado de fibra de vidrio. Unión: ensamblado con herrajes galvanizados y escondidos con tapones negros. Anclaje al suelo: en base de arena, cimentado con patas de acero inoxidable. Cantos: cantos redondeados con un radio de 10mm. Acabado: se le da un acabado de barniz acrílico no tóxico con tinte.



La altura de caída de este aéreo requiere que el suelo donde se instale cumpla con la norma UNE-EN 1176. El área de seguridad se calcula en función donde se ubique el aéreo.





Medidas

Dimensiones totales: largo: 420cm; ancho: 370cm; alto: 210cm.
Dimensiones plataforma 1: largo: 160cm; ancho: 100cm; alto: 112cm.
Dimensiones plataforma 2: largo: 112cm; ancho: 100cm; alto: 80cm.
Superficie de seguridad: largo: 770cm; ancho: 710cm.

Características

Adaptado al exterior y cumpliendo con las normativas UNE-1176/1177.

Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia (subirse, enfilarse, gatear, trepar, movimientos laterales, deslizarse, resolver obstáculos,...). Posibilitan juegos de escondite, de creación de territorios. Sugieren la creación de rincones de juegos simbólicos. Facilitan a la educadora/or la transformación del módulo a partir de otros materiales: telas grandes, papeles, redes, cartones, ...

Todos nuestros elementos están adaptados a las necesidades de los niños de estas edades. Potencian el conocimiento de su propio cuerpo mediante el desarrollo del juego. El Parque Exterior se suministra con un manual de mantenimiento tendrá que respetar sus recomendaciones.

Materiales

Consta de: 2 plataformas, vallas alrededor de barrotes y plafones pintados, escalera, rampa trepadora y tobogán. Estructura: madera de pino tratado al autoclave. Suelo rampa trepadora: tablero contrachapado fenólico de abedul con capa exterior de resina fenólica, grosor 18mm. Plafones: contrachapado fenólico de abedul con acabado de pintura al agua exterior. Tobogán: fabricado con plástico reforzado de fibra de vidrio. Unión: ensamblado con herrajes galvanizados y escondidos con tapones negros.

Anclaje al suelo: en base de arena, cimentado con patas de acero inoxidable. Cantos: cantos redondeados con un radio de 10mm.

Acabado: se le da un acabado de barniz acrílico no tóxico con tinte.



La altura de caída de este aéreo requiere que el suelo donde se instale cumpla con la norma UNE-EN 1176. El área de seguridad se calcula en función donde se ubique el aéreo.



Producto certificado y con
Marca de Calidad



Medidas

Dimensiones totales: largo: 450cm; ancho: 465cm; alto: 40cm.

Dimensiones plataforma 1 : largo: 160cm; ancho: 100cm; alto: 112cm.

Dimensiones plataforma: largo: 160cm; ancho: 100cm; alto: 80cm.

Superficie de seguridad: largo: 720cm; ancho: 830cm

Características

Adaptado al exterior y cumpliendo con las normativas UNE-1176/1177. Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia (subirse, enfilarse, gatear, trepar, movimientos laterales, deslizarse, resolver obstáculos,...). Posibilitan juegos de escondite, de creación de territorios. Sugieren la creación de rincones de juegos simbólicos. Facilitan a la educadora/or la transformación del módulo a partir de otros materiales: telas grandes, papeles, redes, cartones, ...

Todos nuestros elementos están adaptados a las necesidades de los niños de estas edades. Potencian el conocimiento de su propio cuerpo mediante el desarrollo del juego.

El Parque Exterior se suministra con un manual de mantenimiento tendrá que respetar sus recomendaciones.

Materiales

Consta de: 2 plataformas, techo 2 aguas, vallas alrededor de barros y plafones pintados, escalera, puente móvil entre plataformas, 2 rampas dobles, juego de cuerdas. Estructura: madera de pino tratado al autoclave. Suelo plataforma y suelo rampa doble: tablero contrachapado fenólico de abedul con capa exterior de resina fenólica, grosor 18mm. Plafones y techo: contrachapado fenólico de abedul con acabado de pintura al agua exterior.

Unión: ensamblado con herrajes galvanizados y escondidos con tapones negros. Anclaje al suelo: en base de arena, cimentado con patas de acero inoxidable. Cantos: cantos redondeados con un radio de 10mm. Acabado: se le da un acabado de barniz acrílico no tóxico con tinte.



La altura de caída de este aéreo requiere que el suelo donde se instale cumpla con la norma UNE-EN 1176. El área de seguridad se calcula en función donde se ubique el aéreo.

Producto certificado y con
Marca de Calidad





Medidas

Dimensiones totales: largo: 500cm; ancho: 350cm; alto: 172cm.
 Dimensiones plataforma 1: largo: 120cm; ancho: 100cm; alto: 96cm.
 Dimensiones plataforma: largo: 120cm; ancho: 100cm; alto: 80cm.
 Superficie de seguridad: largo: 860cm; ancho: 560cm.

Características

Adaptado al exterior y cumpliendo con las normativas UNE-1176/1177.

Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia (subirse, enfilarse, gatear, trepar, movimientos laterales, deslizarse, resolver obstáculos,...). Posibilitan juegos de escondite, de creación de territorios. Sugieren la creación de rincones de juegos simbólicos. Facilitan a la educadora/or la transformación del módulo a partir de otros materiales: telas grandes, papeles, redes, cartones, ...

Todos nuestros elementos están adaptados a las necesidades de los niños de estas edades. Potencian el conocimiento de su propio cuerpo mediante el desarrollo del juego. El Parque Exterior se suministra con un manual de mantenimiento tendrá que respetar sus recomendaciones.

Materiales

Consta de: 2 plataformas, vallas alrededor de barrotes y plafones pintados, escalera, red, rampa trepadora y rampa doble.

Estructura: madera de pino tratado al autoclave. Suelo plataforma y suelo rampa: tablero contrachapado fenólico de abedul con capa exterior de resina fenólica, grosor 18mm. Plafones y techo: contrachapado fenólico de abedul con acabado de pintura al agua exterior. Unión: ensamblado con herrajes galvanizados y escondidos con tapones negros. Anclaje al suelo: en base de arena, cimentado con patas de acero inoxidable. Cantos: cantos redondeados con un radio de 10mm. Acabado: se le da un acabado de barniz acrílico no tóxico con tinte.



La altura de caída de este aéreo requiere que el suelo donde se instale cumpla con la norma UNE-EN 1176.
 El área de seguridad se calcula en función donde se ubique el aéreo.

Producto certificado y con
 Marca de Calidad





Producto certificado y con
Marca de Calidad

Medidas

Dimensiones totales: largo: 450cm; ancho: 220cm; alto: 210cm.
 Dimensiones plataforma: largo: 170cm; ancho: 60cm; alto: 112cm.
 Dimensiones plataforma: largo: 170cm; ancho: 60cm; alto: 96cm.
 Dimensiones plataforma: largo: 100cm; ancho: 100cm; alto: 80cm.
 Dimensiones plataforma: largo: 100cm; ancho: 50cm; alto: 58cm.
 Superficie de seguridad: largo: 850cm; ancho: 620cm.

Características

Adaptado al exterior y cumpliendo con las normativas UNE-1176/1177.

A partir de 1º, 2º y 3er año. Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia (subirse, enfilarse, gatear, trepar, movimientos laterales, deslizarse, resolver obstáculos,...). Posibilitan juegos de escondite, de creación de territorios. Sugieren la creación de rincones de juegos simbólicos. Facilitan a la educadora/or la transformación del módulo a partir de otros materiales: telas grandes, papeles, redes, cartones, ...

Todos nuestros elementos están adaptados a las necesidades de los niños de estas edades. Potencian el conocimiento de su propio cuerpo mediante el desarrollo del juego. Se suministra con un manual de mantenimiento tendrá que respetar sus recomendaciones.

Materiales

Consta de: 4 plataformas, techo 2 aguas, vallas alrededor de barrote y plafones pintados, escalera, puente móvil entre plataformas, espaldera con figuras geométricas, rampa doble, tobogán y red. Estructura: madera de pino tratado al autoclave. Suelo plataforma y suelo rampa trepadora: tablero contrachapado fenólico de abedul con capa exterior de resina fenólica, grosor 18mm. Plafones y techo: contrachapado fenólico de abedul con acabado de pintura al agua exterior. Tobogán: fabricado con plástico reforzado de fibra de vidrio. Unión: ensamblado con herrajes galvanizados y escondidos con tapones negros. Anclaje al suelo: en base de arena, cimentado con patas de acero inoxidable. Cantos: cantos redondeados con un radio de 10mm. Acabado: se le da un acabado de barniz acrílico no tóxico con tinte.



La altura de caída de este aéreo requiere que el suelo donde se instale cumpla con la norma UNE-EN 1176. El área de seguridad se calcula en función donde se ubique el aéreo.



Medidas

Dimensiones totales: largo: 200cm; ancho: 380cm; alto: 220cm
 Dimensiones plataforma A: largo: 100cm; ancho: 100cm; alto: 80cm.
 Dimensiones plataforma B: largo: 100cm; ancho: 100cm; alto: 64cm.
 Dimensiones plataforma C: largo: 100cm; ancho: 100cm; alto: 30cm.
 Superficie de seguridad: largo: 600cm; ancho: 710cm.

Características

Adaptado al exterior y cumpliendo con las normativas UNE-1176/1177.

Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia para la edad 1 a 3 años (subirse, enfilarse, gatear, trepar, movimientos laterales, deslizarse, resolver obstáculos,...). Posibilitan juegos de escondite, de creación de territorios. Sugieren la creación de rincones de juegos simbólicos. Facilitan a la educadora/or la transformación del módulo a partir de otros materiales: telas grandes, papeles, redes, cartones,... Todos nuestros elementos están adaptados a las necesidades de los niños de estas edades. Potencian el conocimiento de su propio cuerpo mediante el desarrollo del juego.

El Parque Exterior se suministra con un manual de mantenimiento tendrá que respetar sus recomendaciones.

Materiales

Consta de: 3 plataformas, techo 2 aguas, vallas alrededor de barrote y plafones pintados, espaldera con figuras geométricas, tobogán y 2 rampas bajas. Estructura: madera de pino tratado al autoclave.

Suelo plataforma y suelo rampa: tablero contrachapado fenólico de abedul con capa exterior de resina fenólica, grosor 18mm.

Plafones y techo: contrachapado fenólico de abedul con acabado de pintura al agua exterior. Tobogán: fabricado con plástico reforzado de fibra de vidrio. Unión: ensamblado con herrajes galvanizados y escondidos con tapones negros.

Anclaje al suelo: en base de arena, cimentado con patas de acero inoxidable.

Cantos: cantos redondeados con un radio de 10mm.

Acabado: se le da un acabado de barniz acrílico con tinte.



La altura de caída de este aéreo requiere que el suelo donde se instale cumpla con la norma UNE-EN 1176. El área de seguridad se calcula en función donde se ubique el aéreo.



Ref. P012 Parque Exterior Linda Vista

Medidas

Dimensiones totales: largo: 565cm; ancho: 175cm
 Superficie de seguridad: largo: 865cm; ancho: 490cm

Características

Adaptado al exterior y cumpliendo con las normativas UNE-1176/1177.

Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia para la edad 1 a 3 años (subirse, enfilarse, gatear, trepar, movimientos laterales, deslizarse, resolver obstáculos,...). Posibilitan juegos de escondite, de creación de territorios. Sugieren la creación de rincones de juegos simbólicos. Facilitan a la educadora/or la transformación del módulo a partir de otros materiales: telas grandes, papeles, redes, cartones, ...

Todos nuestros elementos están adaptados a las necesidades de los niños de estas edades. Potencian el conocimiento de su propio cuerpo mediante el desarrollo del juego.

Elementos: 3 Plataformas de h:96cm., 1 Rampa doble., 1 Escalera con barandillas, 1 Espaldera con figuras geométricas móviles, vallas de barrotes.

El Parque Exterior se suministra con un manual de mantenimiento tendrá que respetar sus recomendaciones.

Materiales

Construido con madera de pino tratado al autoclave y acabado con barniz acrílico no tóxico con tinte roble. Plafones de vallas y techo de contrachapado fenólico de abedul y pintura al agua no tóxica. Plataforma y suelo rampa de contrachapado fenólico de abedul y capa de doble resina. Herrajes galvanizados. Cantos redondos con radio de 10mm.



La altura de caída de este aéreo requiere que el suelo donde se instale cumpla con la norma UNE-EN 1176.
 El área de seguridad se calcula en función donde se ubique el aéreo.

Producto certificado y con
 Marca de Calidad





Medidas

Dimensiones totales: largo: 215cm; ancho: 60cm; alto: 150cm.
Dimensiones plataforma: largo: 60cm; ancho: 60cm; alto: 80cm.
Superficie de seguridad: largo: 400cm; ancho: 260cm.

Características

Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia (Subir, bajar, correr, trepar, reptar, escalar, deslizarse, esconderse, gatear, parar, mirar, decidirse, movimientos laterales, todo su cuerpo,...). Posibilitan juegos de escondite, de creación de territorios. Facilitan a la educadora/or la transformación del módulo a partir de otros materiales: telas grandes, papeles, redes, cartones,...

Todos nuestros elementos están adaptados a las necesidades de los niños de estas edades. Potencian el conocimiento de su propio cuerpo mediante el desarrollo del juego.

Se tendrá que instalar el equipo sobre una superficie de áridos (arena, gravilla...) o sobre un suelo amortiguador de impactos. El espesor irá en función de la caída libre del juego.

Materiales

Consta de: plataforma de 60x60 cm, rampa recta adaptada al desnivel.

Estructura: madera de pino tratado al autoclave.

Suelo plataforma y suelo rampa: tablero contrachapado fenólico de abedul con capa exterior de resina fenólica, grosor 18mm.

Unión: ensamblado con herrajes galvanizados y escondidos con tapones negros.

Anclaje al suelo: en base de arena, cimentado con patas de acero inoxidable. Cantos: cantos redondeados con un radio de 10mm.

Acabado: se le da un acabado de barniz con tinte.



Producto
certificado y con
Marca de Calidad



DURABILIDAD



SOSTENIBLE



MATERIALES DE
PRIMERA CALIDAD



ASESORIA



INVESTIGACIÓN



MUEBLES A MEDIDA



PEDAGOGÍA
ASOCIADA



0-3
AÑOS



Medidas

** Diseña tu parque a medida.

Características

Diseña tu propio juego motriz y nosotros te lo fabricamos con la seguridad que requiere esta etapa educativa a nivel de normativas y de función pedagógica.

CONTACTA CON NOSOTROS Y TE ASESORAREMOS. SOMOS ESPECIALISTAS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL Y CONOCEDORES DE LA NORMATIVA A APLICAR.

Materiales

Materiales y acabados de primera calidad





almenara

Construimos la Escuela Amable

Pol. Ind. El Peral · C/ Juan de la Cierva, 32
11630 Arcos de la Frontera / CÁDIZ
T. 956 727 950 · F. 956 727 949
info@almenara-equipamientos.com

www.almenara-equipamientos.com